

## **Revitalizace parku na Horáckém náměstí**

Starosta ÚMČ představil zástupcům SVJ domů na Horáckém náměstí studii revitalizace parku. Základní změny revitalizace představují:

- opravy chodníků (betonová dlažba a mlatová cesta)
- vodní prvky (fontána, pítka)
- květinové zóny
- doplněné lavičky a koše
- orientační tabule
- opravy kanalizačních poklopů
- opravy schodišť
- odstranění zídek pod sochou (u kotelny)

Detaily studie jsou v přílohách. **Vaše názory k tématu zasílejte** mailem na horackenam6a7@seznam.cz nebo písemně do schránky HN7, č. 10 **do 8.11.** Tyto budou poté předány na dalším jednání na ÚMČ.

Libor Kovařík  
za výbor SVJ

## SITUACE NAVRŽENÝ STAV – ZPEVNĚNÉ PLOCHY



### LEGENDA:

|  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | NAVRŽENÉ MLATOVÉ CESTY                   |
|  | NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (BETONOVÁ DLAŽ) |
|  | NAVRŽENÝ VODNÍ PRVOK (PONTÁNA)           |
|  | ZATRAVNĚNÍ S POSEZENÍM                   |
|  | PŘEDŠENÉ ÚZEMÍ                           |
|  | SBV                                      |

## NÁVRH ÚPRAVY POVRCHŮ

### MLATOVÁ CESTA



#### POPIS:

jsou navrženy jako sypané z přírodního kameniva směsí frakcí s vyrovnanou křivkou zrnitosti.


Technologie a použitý materiál musí splňovat kritéria a certifikaci pro povrch „mechanicky zpevněné kamenivo“ (MZK) daný normou ČSN 73 6126.

Požadovaná barva povrchu bude upřesněna v další fázi projektu. Tomu je třeba přizpůsobit výběr kameniva na finální povrch.





## NÁVRH ÚPRAVY POVRCHŮ

### PRAŽSKÁ KOSTKA




### BETONOVÁ DLAŽBA



## PÍTKO

### UMÍSTĚNÍ



### NÁVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

